




Dr Vincent DANELUZZI  
Praticien Hospitalier  
Infectiologue – bientôt sexologue

Hôpital Max Fourestier – Nanterre  
COREVIH IDF Ouest




Comité de coordination régionale  
de la lutte contre les IST et le VIH

# Estimation du nombre d'adultes et d'enfants vivant avec le VIH 2014



**Total : 36,9 millions [34,3 millions – 41,4 millions]**

## Estimation du nombre d'adultes et d'enfants nouvellement infectés par le VIH | 2014




**5600 personnes par jour**, dont 66 % en Af. Subsaharienne  
48 % sont des femmes et 30 % ont moins de 24 ans  
**Total: 2,0 millions** [1,9 million – 2,2 millions]

# Épidémiologie en France

- Nombre estimé de nouvelles contaminations chaque année : environ 7000 (déficit de dépistage efficace...)
- **HSH : 42 % des nouvelles contaminations**
- Taux d'incidence important également chez les personnes originaires d'Afrique sub-saharienne et chez les UDIV
- Epidémie « cachée » : **10300 personnes non diagnostiquées en IDF** (taux 9 à 13 pour 10000)
- 1500 en PACA, 1500 en Rhône-Alpes, 1000 en Guyane (**taux 66/10000**), Guadeloupe 27/1000, 800 dans les Hauts-de-France
- Plus de 50 % des nouvelles infections ont lieu en IDF
- Autres IST flambent : syphilis, gonocoque, *Chlamydiae*, LGV, HSV, HPV, etc.


# Syphilis en France

**SYPHILIS RÉCENTES : PAS D'AUGMENTATION EN 2016  
(À CONFIRMER)**




# Autres IST

## GONOCOCCIES : AUGMENTATION TRÈS MARQUÉE DES ASYMPTOMATIQUES CHEZ LES HOMMES ENTRE 2014-2016




Source: Santé publique France, réseau RésIST, 2004-2016

## POURSUITE DE LA PROGRESSION DES LGV ET DES INFECTIONS RECTALES À CHLAMYDIA NON L



Source: CNR des Chlamydiae, Réseau LGV 2002-2016


## CHLAMYDIOSSES : PAS D'AUGMENTATION EN 2016 (À CONFIRMER SUR LES ANNÉES À VENIR)



Source: Santé publique France, réseau Rénachla, 2000-2016

# Importance de la prévention combinée

- **Pour les PvVIH et pour les autres :**
  - **Méthodes de prévention comportementale** : utiliser un préservatif, être abstinent, diminuer le nombre de partenaires, matériel stérile pour les UDIV, etc.
  - **l'élargissement du dépistage à toute la population**
  - **Ttt ARV** pour réduire la transmission (TPE, PTME, **TasP**, PrEP)
- Stratégie de Santé Publique
- Soutien politique
- Communication, évaluation
- Dans le même temps → **Santé sexuelle +++**

  
**HIV Undetectable = Untransmittable\***  
\*VIH indétectable = VIH intransmissible

Contre le sida soyons fiers-es, unis-es et solidaires.

#**LOVE** POSITIVE

# Santé sexuelle et VIH

- **Approche globale de santé sexuelle, pour les PvVIH et les autres**
- **Santé sexuelle reproductive, santé sexuelle récréative/plaisir**
- **Stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030**
- Education à la santé (collèges, lycées, universités), lutter contre les discriminations et l'exclusion (y compris dans les cabinets dentaires...)
- Prise en compte du *chemsex*, addictions, violences sexuelles, désir de procréation, contraception, etc.
- Après une annonce de séropositivité VIH : abstinence fréquente, prises de risque, angoisse de performance...
- **Rôle du sexologue : prise en charge globale et humaniste**, réassurance, valorisation, accompagnement, prise en charge des préoccupations, difficultés, troubles...
- Ré-apprentissage de la sexualité, évaluer l'estime de soi et le poids des croyances



Merci pour votre attention

Dr Vincent DANELUZZI  
[vincent.daneluzzi@ch-nanterre.fr](mailto:vincent.daneluzzi@ch-nanterre.fr)



Comité de coordination régionale  
de la lutte contre les IST et le VIH