



DÉPISTAGE ET ACCÈS AUX SOINS DE  
L'HÉPATITE C. EXPÉRIENCE D'UN  
PROGRAMME MOBILE A  
DESTINATION DES USAGERS DE  
DROGUES

Johann VOLANT  
Coordinateur

# CONTEXTE

Gaïa-Paris est une association gérant deux établissements médicosociaux à Paris, à l'origine **fondés par Médecins du Monde** en :

- 1989 : Programme mobile d'échange de seringues (devenu CAARUD)
- 1998 : Programme bas seuil mobile d'accès aux traitements de substitution aux opiacés (devenu CSAPA)

Gaïa-Paris est également la 1<sup>re</sup> association à ouvrir une **Salle de consommation à moindre risque à Paris en 2016.**

# CONTEXTE

**Très forte épidémie VIH-sida chez les usagers de drogues dans les années 1980 et 1990.**

Effet de la politique de Réduction des Risques dans les années 2000 : forte diminution forte des nouvelles contaminations.

Même si l'incidence reste élevée (80/100 000), **aujourd'hui, moins de 2% des nouvelles contaminations VIH sont liées à l'usage de drogues par injection.**

Mais l'épidémie d'hépatite C est plus difficile à contrôler: **44% à Paris et 52% en Seine-Saint-Denis** (vs 10% et 18% pour le VIH)

# OPPORTUNITÉS

Gaïa-Paris a développé plusieurs actions :

- **Consultations avancées** en hépatologie au CSAPA
- Acquisition d'un **FibroScan®**
- Utilisation de **tests de diagnostics avec prélèvements sanguins capillaires** : TROD et buvards
- **Transfert de compétences** Médecins>Infirmiers
- **Formation des travailleurs sociaux** aux tests rapides VIH-VHC
- Création d'une **unité mobile spécifique** sur l'Île-de-France avec 20 partenaires CSAPA et CAARUD en 2011 (30 en 2018)




# MOYENS : DISPOSITIFS MÉDICAUX



## FibroScan 402

Nom: ██████████  
 Prénom: ██████████  
 Sexe: Masculin  
 Née le: ██████████  
 Code:  
 Indication:urgence  
 Date: 14/02/2012  
 Type d'examen: Medium  
 Opérateur: aav  
 Médecin référent:  
 Élasticité Médiane: **5,8kPa**  
 Intervalle interquartile (IQR): 0.6kPa  
 IQI/méd: 10%  
 Mesures valides: 10  
 Nombre de mesures: 10  
 Taux de réussite: 100%


cf. méd. et d'a de au  
 être établie par un  
 état des é et inter-péte  
 u d'a fœ et fonction du  
 ilaire et au terme  
 tures valides de leur  
 n de réussite



# MOYENS : CONSULTATIONS HORS-LES-MURS



# MOYENS : EXPRESSION DES USAGERS



# MOYENS : SOUTIEN DES PARTENAIRES

- **Sensibilisation et formation** des travailleurs sociaux et infirmiers à la prévention des contaminations et à la prise en charge des personnes contaminées par les hépatites
- **Développement des réseaux** de soins
- **Accueil des partenaires** sur d'autres interventions
- Aide au montage de dossiers administratifs, à **la mise en pratique des TROD** dans leur structure



# ACTIVITÉ

## Bonne faisabilité et acceptabilité :

- 2589 examens de la fibrose hépatique
- 529 dépistages du VHC par tests rapides
- 64 diagnostics ARN viral du VHC par papier buvard

Actions dans tous les départements mais **développement inégal**: consultations principalement à Paris et communes proches petite couronne. **Peu d'interventions dans certains territoires isolés.**

# RÉSULTATS

## Effets et impacts du programme :

- Prise de conscience, **désirs de changements** chez les usagers: meilleure gestion des risques, reprise d'un suivi médical
- Appui et renfort des messages et accompagnements des partenaires : meilleure lisibilité de l'environnement de l'utilisateur
- Pour les usages, **l'important n'est pas de consulter un soignant** mais de pouvoir se dépister au besoin dans la structure qu'ils fréquentent
- Demande de consultations répétées sans situation à risque pour **valider les efforts, chercher le déclic**