

Réunion du groupe intercorevih communication TPE

30/10/2019



Membres du groupe

- Romy Nait Alarmara (Amical du Nid)
- Bernard Bassama (Association Chrétien et Santé sexuelle)
- Narjis Boukli (St Antoine)
- Christine Cros (Aides)
- Kouka Garcia (Amical du Nid)
- Mamadou Kone (Amical du Nid)
- Rebecca Rosen (Corevih Ile de France Est)
- Gaëlle Sitbon/ Christophe Chausse (SIS)
- Nadia Valin (Saint Antoine)

États des lieux

- pratiquement pas de documents/flyers spécifiques et uniquement sur le TPE
- peu d'affiches TPE
- le contenu des documents Prévention traitent tous les moyens de prévention, dont le TPE
- les Sites Internet sont bien plus explicites et exhaustifs sur le déroulement du traitement du TPE que les brochures
- parfois on recommande de venir avec son partenaire si cela est possible
- pas d'incitation à la notification aux partenaires
- un seul Site parle de la nécessité de ne pas avoir des rapports à risque pendant le traitement TPE
- dans la brochure PrEP spécialement éditée pour la population migrante pas de mention sur un éventuel oubli et donc pas de renvoi vers le TPE
- En allant sur deux sites populations migrants on s'aperçoit que la prévention, dont le TPE, est absente.

État des lieux (affiches)



État des lieux (affiches)



État des lieux (flyers)

Après un rapport à risque, un outil :
le Traitement Post Exposition
Une enquête d'Act Up-Paris sur le TPE

Pour toi, un TPE, c'est :

- Le Terminal de Paiement
- Le Travail Personnel Encadré de classe de 1ère au lycée
- Le Traitement Post Exposition
- Autre

ACTUP PARIS

Répondez sur :
<https://www.sondageonline.fr/s/c4899fa>



UN OUTIL POUR
CHAQUE SITUATION

AUTOCIST
ORIGES
TASD
TPE

LA PRÉVENTION DU VIH A ÉVOLUÉ...



POUR PRENDRE SOIN DE MA SANTÉ SEXUELLE,
je choisis la carte...

TPE


LE RASSURANT

Traitement Post-Exposition
au VIH


VIH / IST : dépistages
conseillés tous les 3 mois.
Infos & questions sur www.enipse.fr
Sida Info Service 0800 840 800.

f Enipse
Prévention
Santé

ENIPSE
ÉQUIPE NATIONALE D'INTERVENTION
EN PRÉVENTION ET SANTÉ
www.enipse.fr



Etat des lieux (brochures)



**LE TRAITEMENT
POST-EXPOSITION**

1 DÉFINIR UNE PRISE DE RISQUE :

> Rapport sexuel non protégé (ou en cas de rupture du préservatif) avec une personne de statut sérologique positif ou inconnu.

> Partage de matériel d'injection (par exemple lors de l'usage de drogues injectables) et/ou de pailles à sniff.

2 SI VOUS PENSEZ AVOIR PRIS UN RISQUE,

réagissez IMMEDIATEMENT (et jusqu'à 48 heures maximum) en vous rendant aux urgences d'un hôpital. N'hésitez pas à joindre Sida Info Service au 0800 840 800 (24h/24) qui vous indiquera les hôpitaux de proximité prenant en charge les situations à risque VIH. Si possible, demandez à votre (vos) partenaire(s) de vous accompagner. Afin de faciliter l'évaluation du risque, il est toujours

mieux de connaître le statut sérologique de son (ses) partenaire(s) et de pouvoir le (les) contacter au besoin.

3 UNE FOIS SUR PLACE,

précisez que vous venez pour une prise de risque VIH. Demandez à voir le médecin rapidement. Il évaluera avec vous le risque de contamination et vous prescrira si besoin un traitement d'urgence appelé TPE (traitement post-exposition) : pris de manière optimale, il réduit fortement le risque de transmission du VIH. Attention, ce traitement est contraignant (effets indésirables) et doit être pris tous les jours pendant un mois.



Le Kiosque
36, rue Geoffroy L'Asnier
75004 Paris
Tél. : 01 44 78 00 00
www.lekiosque.org
Avec le soutien de l'INPES.

Etat des lieux (brochures)




Etat des lieux

10h30 depuis que j'ai pris de l'héroïne avec la seringue de mon pote qui n'a jamais fait de dépistage...

7h15 depuis que j'ai eu une relation sans préservatif avec un mec rencontré hier soir dans un bar...


-72h


? Vous avez pris un risque d'être infecté(e) par le VIH ?
? Il y a moins de 72h ?

LE TRAITEMENT POST-EXPOSITION (TPE) 

pour diminuer le risque d'infection par le VIH après une prise de risque réelle

■ PLATE-FORME
■ PRÉVENTION
■ SIDA

 Wallonie

 Francophones
Bruxelles

Supports possibles de communication

- Brochures
- Affiches
- Diffusion par canal radio (Africa n°1)
- Visuel défilant dans les pharmacies, métro...
- Message dans les appli de rencontre, dans les journaux
- Message via un you tubeur

Public cible

- Migrants
- HSH mais déjà bien connu
- Hétérosexuels
- Travailleurs du sexe
- Transgenre

Lieux de diffusion

- Urgences, CeGIDD
- Journaux
- Gynécologues, planning familial
- Pharmacie
- Coiffeur
- associations

Contenu

- Message court : TPE : tt post exposition le plus rapidement possible et au plus tard dans les 48h, se rendre aux urgences, contacter SIS (tel, site) pour plus d'info
- Se rapprocher de santé publique France, vers paris sans sida pour la communication
- Voir les écoles d'audiovisuels pour supports visuels gratuits (stagiaires)
- Bien noter la date de réalisation des supports
- Penser à parler du partenaire qu'il est important de faire venir
- Format petit mais pas trop

Calendrier

- Prochaine réunion du groupe le 11/12 à 13h à St Antoine.
- Objectif : produire des supports pour le Sidaction (03 ou 04/2020)
- Missions des membres du groupe : contacter VPPS (C Rosen), SPF (N Valin), chercher des relais possibles (tout le monde)