

Après une prise un risque

Une rupture de préservatif ou un rapport sexuel non protégé avec un partenaire occasionnel.

Voir la circulaire AES... lister toutes les prises de risque

Vous avez 48 heures pour consulter un médecin aux urgences de l'hôpital le plus proche. Il évaluera ce risque et vous proposera si nécessaire les soins adaptés.

Pour vous aider dans cette démarche, Sida Info Service met à votre disposition une permanence téléphonique 24h/24, 7J/7



Mettre une phrase... Avant ou après la prise de risque sur la prévention : préservatif...

Ce document a été réalisé par le groupe de travail Dépistage du



Le comité de coordination régionale de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (Corevih) est la réunion de tous les acteurs de la lutte contre le sida qui assurent collectivement la prise en charge globale des personnes infectées par le VIH et la lutte contre l'infection.

Besoin d'informations ?

COREVIH Ile-de-France Ouest
Hôpital Ambroise Paré (AP-HP)

9, avenue Charles de Gaulle - 92104 Boulogne-Billancourt
Tél. 01 49 09 59 58
coordinatrice@apr.aphp.fr
Site internet : www.corevihouest.org

Où aller pour faire un dépistage VIH ?

Dans les Centres de Dépistage Anonyme et Gratuit VIH et hépatite (CDAG)
Dans les Centres de Dépistage et de Diagnostic des Infections sexuellement transmissibles (CIDDIST)

Département 78

- HOPITAL ANDRE MIGNOT
177, rue de Versailles. 78150 LE CHESNAY. Tél. 01 39 63 80 90
- CENTRE HOSPITALIER FRANÇOIS QUESNAY
2, boulevard Sully. 78200 MANTES-LA-JOLIE. Tél. 01 34 97 43 16
- CENTRE D'INFORMATION ET PREVENTION SIDA (CIPRES)
Centre Brigitte Gros. 1, quai Albert 1^{er}. 78250 MEULAN.
Tél. 01 30 22 42 36
- CENTRE HOSPITALIER de Rambouillet
5-7, rue Pierre et Marie Curie. 78120 RAMBOUILLET. Tél. 01 34 83 79 07
- CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
20, rue Armagis. 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. Tél. 01 39 27 41 20
- INSTITUT DE PROMOTION DE LA SANTE
3, place de la Mairie. 78190 TRAPPES. Tél. 01 30 16 17 80

Département 92

- HOPITAL AMBROISE PARE
9, avenue Charles de Gaulle. 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
Tél. 01 49 09 59 59
- HOPITAL LOUIS MOURIER
178, rue des Renouillers. 92700 COLOMBES. Tél. 01 47 60 63 63
- CENTRE MUNICIPAL DE SANTE
80, avenue Chandon. 92230 GENNEVILLIERS. Tél. 01 40 85 48 20
- CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS
403, avenue de la République. 92000 NANTERRE. Tél. 01 47 69 68 89
- CENTRE MUNICIPAL DE SANTE du Parc
79, avenue Pablo Picasso. 92000 NANTERRE. Tél. 01 47 29 50 71
- CENTRE MUNICIPAL DE SANTE RAYMOND BURGOS
12, rue Carnot. 92150 SURESNES. Tél. 01 41 18 15 50

Département 95

- CENTRE DEPARTEMENTAL DE DEPISTAGE ET DE SOINS
2, rue Pierre Guienne. 95100 ARGENTEUIL. Tél. 01 39 61 22 96
- CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY
69, rue du Lieutenant-colonel Prud'hon. 95100 ARGENTEUIL.
Tél. 01 34 23 25 29

Pour d'autres informations et adresses des CDAG et CIDDIST



Novembre 2010

**Dépistage du VIH
Nouvelles recommandations
2010**

Vous avez
entre 15 et 70 ans
Que vous ayez fait
un test ou non,
ce document vous
concerne



**Le dépistage est plus que jamais
une priorité pour tous**

● Avez-vous fait un test VIH ?

Oui

J'ai fait un test de dépistage il y a quelques années...

Non

Je n'en ai jamais fait. Je ne me sens pas concerné (e)...

Pourquoi je devrais faire un test de dépistage VIH, alors que je ne suis pas malade ?

● Ce que vous devez savoir

Depuis 2010, des nouvelles recommandations des professionnels de santé proposent à toute personne âgée de 15 à 70 ans de réaliser un test de dépistage au moins une fois dans sa vie, même sans notion de prise de risque.

Même si vous n'avez pas pris de risque particulier, il est dans votre intérêt de connaître votre statut sérologique (positif ou négatif) par rapport au VIH.

● Pourquoi faire un dépistage volontaire ?

Savoir que l'on est porteur du virus du sida, permet :

- d'être soigné (e) le plus tôt possible
- de diminuer le risque de transmettre le virus aux autres...

En France en 2010, 50 000 personnes ne savent pas qu'elles sont séropositives pour le VIH. C'est pourquoi le dépistage est plus que jamais une priorité pour tous.

● Faire ou refaire un test de dépistage volontaire

Si vous êtes âgés (es) de 15 à 70 ans

Si vous avez pris un risque :

- un rapport sexuel non protégé (vaginal, anal, bucco-génital)
- un usage de drogues injectables

Si vous n'avez pas pris de risque, mais que vous êtes dans les situations suivantes :

- vous souhaitez arrêter d'utiliser le préservatif avec un partenaire stable qui lui même fait son test de dépistage,
- vous souhaitez avoir un enfant,
- vous avez une infection sexuellement transmissible,
- vous avez une hépatite virale,
- vous avez fait une IVG (interruption volontaire de grossesse),
- vous avez eu des changements dans votre vie : rupture sentimentale, séparation, divorce, etc.

Il est conseillé de faire un test plus régulièrement, tous les ans pour :

- les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes,
- les personnes hétérosexuelles à partenaires multiples,
- les personnes venant de zones géographiques où le VIH est plus fréquent (les départements français d'Amérique, Afrique Sub-saharienne, Caraïbes...),
- les usagers de drogues injectables,
- les personnes se prostituant,
- les personnes dont les partenaires sexuels sont infectés par le VIH.

● À qui s'adresser ?

- Vous pouvez demander de faire le test de dépistage à votre médecin traitant qui vous remettra une ordonnance.
- Vous pouvez vous rendre dans un Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG). Voir la liste des centres de proximité au dos de ce dépliant
- Dans ces centres, vous pouvez faire un test gratuitement avec ou sans ordonnance, même si vous êtes mineur, si vous n'avez pas de prise en charge par la Sécurité sociale, ou pas de papiers.
- Vous pouvez vous adresser directement à un laboratoire d'analyses médicales sans ordonnance.

